

**B3C**  
pesage

**Sérénité**



**2025**

01 64 99 34 34 / [www.b3c-pesage.fr](http://www.b3c-pesage.fr) / [b3c@orange.fr](mailto:b3c@orange.fr)

Haute précision

# LAB-A - 0,1mg

b3c  
pesage  
Sérénité

## STRUCTURE

- ABS, Aluminium
- Plateau inox AISI 304

## DIMENSIONS

- Largeur : 310 mm
- Profondeur : 470 mm
- Hauteur : 320 mm

## PROTECTION

- IP44
- Butées de surcharge

## UTILISATION

- De +13° à +25°C
- Humidité < 60%

## ALIMENTATION

- Détachable
  - Input : 220V, 50Hz
  - Output : 7,5V-600mA
- Réf. 32310



Indicateur séparé  
(câble spiralé)

## Calibration interne automatique


### AFFICHAGE

- Hauteur : 18.2 mm
- LCD rétro-éclairé



### FONCTIONS

- Calibration interne
- Pesage, tarage
- Détermination en %
- Fonction contrôle +/-
- Fonction Hold
- Comptage
- Unités : g, %, lb, pcs
- Sortie RS232



Modèle	Portée	Précision (d)	Linéarité	Plateau (mm)	Prix (HT)
LAB-A-120	120 g	0,1 mg	+/- 0,2 mg	Ø 90	1.690€
LAB-A-210	210 g				1.890€

# B3C pesage

**Sérénité**



01 64 99 34 34