

B3C
pesage

Sérénité



2026

01 64 99 34 34 / www.b3c-pesage.fr / b3c@orange.fr



CALIBRAGE AUTOMATIQUE INTERNE

BALANCES DE PRECISION CERTIFIEES



Parfaites pour les applications qui exigent précision et respect des réglementations

Haute précision

LAB900 - à partir de 0.01g

b3c
pesage
Sérénité

STRUCTURE

- ABS
- Plateau inox AISI 304
- Pieds réglables
- Niveau à bulle

PROTECTION

- IP20
- Butées de surcharge

ALIMENTATION

- Rechargeable Intégrée
- Adaptateurs de prise de courant inclus : A, C, G, I

BATTERIE

- Autonomie 20h



Calibration automatique interne

AFFICHAGE

- Hauteur : 16.5 mm
- LCD rétro-éclairé





FONCTIONS

- Pesage, tarage
- Comptage et pourcentage
- Unités : g, %, lb, pcs
- Classe II
- Sortie USB
- Sortie RS232

OPTIONS

- Ioniseur de table réf.910208
- Certificat Cofrac réf. 670-1



Modèle	Portée	Précision	(e) ML M	Plateau (mm)
LAB900-600ML	600 g	0.01 g	0.1 g	Ø 120
LAB900-1200ML	1200 g	0.02 g	0.2 g	
LAB900-3000ML	3000 g	0.05 g	0.5 g	140 x 150
LAB900-6000ML	6000 g	0.1 g	0.1 g	

B3C
pesage

Sérénité

