

B3C
pesage

Sérénité



2022

STRUCTURE

- Tout inox AISI 304

PROTECTION

- IP67
- Butées de surcharge

UTILISATION

- De -5° à +40°C
- Humidité < 90%



580 mm



Tout inox



Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision	Prix (HT)
S811-15HI		15 kg	1 g	520€
S811-30HI	350 x 300	30 kg	2 g	
S811-60HI		60 kg	5 g	
S811-30LI	400 x 400	30 kg	2 g	590€
S811-60LI		60 kg	5 g	

820 mm




Tout inox



Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision	Prix (HT)
S811-60SMI	500 x 400	60 kg	5 g	630€
S811-150SMI		150 kg	10 g	
S811-60MI	600 x 600	60 kg	10 g	790€
S811-150MI		150 kg	20 g	
S811-300MI		300 kg	50 g	

1200mm



Tout inox



Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision	Prix (HT)
S811-150XI	800 x 800	150 kg	50 g	1.190€
S811-300XI		300 kg	100 g	
S811-600XI		600 kg	200 g	



vimeo



FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP67
- Support mural et colonne inox de série

ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA
- Réf. 32303

BATTERIE

- Intégrée
- 6V5.0Ah
- Réf. 32276

DOSSERET



PIED



Support mural inclus



Clavier ergonomique et étanche



Pesage



Comptage de pièces



AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé



FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation
- Date et heure
- Sortie RS232



OPTIONS

- Imprimante réf. PR3 : 129€ HT
- Répétiteur (nous consulter)
- Dosseret inox (nous consulter)
- Pied réf : 2505.01 : 160€ HT
- Programme de Transfert de données réf. T-Soft : 129€ HT

- Certificat Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT



