

**B3C**  
pesage

**Sérénité**



**2024**

01 64 99 34 34 / [www.b3c-pesage.fr](http://www.b3c-pesage.fr) / [b3c@orange.fr](mailto:b3c@orange.fr)

haute précision

# LAB-800 - de 150g à 3000g

b3c  
pesage  
Sérénité

## STRUCTURE

- ABS
- Plateau inox AISI 304

## PROTECTION

- IP44
- Butées de surcharge

## ALIMENTATION

- Intégrée
- 100-240V, 50/60Hz
- 12VDC 1000mA
- Réf. 618.12080

## BATTERIE

- Autonomie 30 à 70h
- 6V1.2AH/1000mA
- Réf. 590.400



## AFFICHAGE

- Hauteur : 28 mm
- LCD rétro-éclairé




## FONCTIONS

- Pesage, tarage
- Pesage et comptage en %
- Fonction contrôle +/-
- 99 mémoires de seuils +/-
- Comptage par échantillonnage
- Comptage par tabulation du poids de référence
- 99 mémoires de poids de référence
- Unités : g, %, lb, pcs
- Sortie USB

\* Page 3.

## OPTIONS

- Imprimante réf. PR5
- Certificat Cofrac réf. 670-1 : 90€ HT \*



## NORMES OFFICIELLES

Division obligatoire balance (g)	Préparation Conditionnement
0.1 g	Quelconque
0.2 g	à partir de 10 g
0.5 g	à partir de 50 g
1 g	à partir de 200 g
2 g	à partir de 2 kg

Modèle	Portée	Précision	Plateau (mm)	Prix (HT)
LAB800-150	150 g	0,005 g	Ø 116	295€
LAB800-600	600 g	0,01 g		
LAB800-1200	1200 g	0,02 g	144 x 124	
LAB800-3000	3000 g	0,1 g		
Modèle	Portée	(e) ML	Plateau (mm)	Prix (HT)
LAB800-300-ML	300 g	0,05 g	Ø 116	59€ Etalonnage
LAB800-600-ML	600 g	0,1 g		
LAB800-1200-ML	1200 g	0,2 g	144 x 124	
LAB800-3000-ML	3000 g	0,5 g		

# B3C pesage

Sérénité



# 2024



01 64 99 34 34

01 64 99 33 55